



PRÉMIOVÝ SYSTÉM OPORNÝCH MÚROV

REDI*ROCK[®]
BY ZEMKOP



REDI-ROCK[®]
BY ZEMKOP

Kdekoľvek potrebujete oporný múr, REDI-ROCK BY ZEMKOP je ideálnym riešením.

Či už chcete rozšíriť svahovitú záhradu o rovnú plochu alebo ochrániť svoj pozemok pred eróziou, systém REDI-ROCK BY ZEMKOP ponúka estetické, pevné a spoľahlivé riešenie.

Oporné múry možno postaviť už v priebehu niekoľkých hodín.



Výhody

Rýchla a jednoduchá montáž

Vysokokvalitný betón

Staticky navrhnutelný systém

Montážny návod vrátane projektovej príručky


Bezúdržbová prevádzka

Ideálny aj pre veľmi strmé svahy

Možnosť výstavby veľmi vysokých múrov

Overené a spoľahlivé riešenie

Minimalizácia zemných prác



❶ Zdvíhací systém

❷ Zámkové spojenie

❸ Prirodzený vzhľad žuly

❹ Odtokový žliabok na vodu

❺ Otvor pre manipuláciu vysoko zdvižným vozíkom

Montáž

Montáž systému Redi-Rock je navrhnutá tak, aby bola rýchla, efektívna a zvládnuteľná s minimálnym počtom pracovníkov a bežnou stavebnou technikou.

Efektívne riešenia kombináciou rôznych typov múrov

Gravitačné Múry

Vystužené Múry

Voľne Stojace Múry

Hybridné Múry



1. PRÍPRAVA ZÁKLADU

Po výkope sa pripraví a zhutní základová vrstva podľa projektovej dokumentácie. Správne pripravený a vyrovnaný základ je kľúčom k stabilite celého múru.

3. UKLADANIE ĎALŠÍCH RADOV

Ďalšie bloky sa ukladajú na seba podľa projektu. Ich masívna konštrukcia a vzájomné uloženie vytvárajú pevný a stabilný systém.

5. FINÁLNE DOKONČENIE

Po dosiahnutí požadovanej výšky sa múr dokončí hornými a krycími blokmi, prípadne ďalšími doplnkami systému Redi-Rock.


2. ULOŽENIE PRVÉHO RADU

Bloky sa pomocou mechanizácie ukladajú na pripravený základ. Prvý rad sa presne vyrovná a nastaví do požadovanej polohy.


4. ZÁSYP A ODVODNENIE

Priestor za múrom sa postupne zasypáva vhodným materiálom a zabezpečuje sa správne odvodnenie. Pri vystužených múroch sa podľa statického návrhu ukladajú aj vrstvy geosiete.


Ukončovaci blok





Vegetačný blok



Stredový blok



Polovičný stredový blok



Limestone


Bloky Redi-Rock By Zemkop Limestone verne imitujú prírodný vápenec.

Ich jednoduchá a elegantná štruktúra je ideálna najmä pre rozsiahle oporné múry.

Bloky sú vybavené patentovaným spojovacím systémom, ktorý výrazne uľahčuje montáž.



Rozmery bloku: 117,2 x 45,7 x 71,0 cm (šírka x výška x hĺbka)





Ledgestone

Bloky Redi-Rock By Zemkop Ledgestone vytvárajú prirodzený vzhľad vrstveného kamenného muriva. Betónové prefabrikáty sa vyrábajú v architektonickej kvalite s mimoriadne detailnou textúrou.

Rozmery bloku:: 117,2 x 45,7 x 71,0 cm (š/v/h)



Cobblestone

Každý blok Redi-Rock By Zemkop Cobblestone pôsobí ako šesť samostatných menších kamenných blokov. Obojstranná forma umožňuje vytvoriť až dva štvorcové metre múru bez opakovania vzoru, čím vzniká prirodzený vzhľad muriva.

Rozmery bloku: 117,2 x 45,7 x 71,0 cm (š/v/h)






Kingstone

Bloky Redi-Rock By Zemkop Kingstone pripomínajú prírodný žulový kameň formovaný vodou a časom. Každý oporný múr pôsobí ako masívny prírodný kamenný múr.

Rozmery bloku: 117,2 x 45,7 x 71,0 cm (š/v/h)







REDI-ROCK[®] **BY ZEMKOP**

REDI-ROCK BY ZEMKOP
Rybárska 15, 914 41 Nemšová
T: 0908 770 116
M: redirock@zemkop.sk
www.zemkop.sk

Všetky produkty REDI-ROCK BY ZEMKOP sa vyrábajú na Slovensku pod prísnou kontrolou kvality a ekologickým výrobným procesom.